小ぶりで人気のガーデンシンク!ガーデンテーブルとの組み合わせで楽しさも広がります。

ガーデンシンク ショートタイプシリーズ

ブリックタイプとロートアルミの製品を自由に組み合わせてお庭を演出!使い勝手のいいシリーズです。

塗装仕上コンクリート製品

資格者施工 CAD 取説

■ガーデンシンク　ショートタイプ　ロ・コ・コ　●BR&WH　■蛇口ODF-S2-B　■ガーデンテーブル　ロ・コ・コ　●BR

■ガーデンテーブル　ロ・コ・コ　●BR



■ガーデンシンク　ショートタイプ　ロ・コ・コ　●BR&WH　■蛇口ODF-S2-B　■ガーデンテーブル レトロブリック　●MBE

■ガーデンシンク レトロブリック　●MBE　■蛇口ODF-S9-B
■ガーデンテーブル レトロブリック　●MBE

■ガーデンシンク　ショートタイプ　レトロブリック　●MBE　■蛇口ODF-S9-B
■ガーデンテーブル　ロ・コ・コ　●BR

※水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP18をご覧ください。

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
- 商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
- コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

お求め安い価格が人気の小ぶりなサイズのガーデンシンク!

ガーデンシンク ショートタイプ レトロブリック

小さなサイズに機能を充実させたガーデンシンク。
使い勝手のいい深いシンクやゆったり収納をコンパクトなサイズに凝縮しました。
本体の給水配管に常時ホースリールを接続できる便利なホース接続仕様が加わりました。

塗装仕上コンクリート製品
資格者施工 CAD 取説

■ショートタイプ ●MBE ■蛇口 ODF-S8-B(NEW) ■ショートタイプ ●PGL ■蛇口 ODF-S9-B

SIZE〈サイズ〉



※図はレギュラー仕様です

OPTION〈オプション〉

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです



ブロンズスワンネックB	スワンネックB	ブロンズロングアームB	ロングアームB
ODF-S8-B(NEW)	ODF-S2-B	ODF-S9-B	ODF-S4-B
16,000	11,000	19,000	10,000

NEW

■ツールハンガー

COLOR VARIATION〈カラーバリエーション〉

マロンベージュ(MBE)　ペパーグレイ（PGL）

レトロなブリックにホワイト目地を荒目につめた
モダンなテクスチュア

SPEC〈価格表〉

この価格表に表示される価格（単位：円）は、「総額表示義務に関する消費税法の特例」に基づき、すべて消費税抜きの価格です。別途消費税がかかりますのでご了承ください。

製品名称	種類	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(kg/個)	カラー	価格(税抜価格)¥	備考
ガーデンシンクショートタイプ レトロブリック	レギュラー仕様	ODF-GS-HF	670×495×775	本体:58 天板:20 棚板:7	MBE・PGL	143,000	塗装仕上コンクリート製
	ホース接続仕様	ODF-GS-HF2				148,000	
ツールハンガー	—	ODF-TH-1	400×65×140	2	艶消しブラック	19,000	ロートアイアン製

●色名称：MBE（マロンベージュ）・PGL（ペパーグレイ）

- 寒冷地でご使用いただく場合にはP18をご覧ください。
- 水栓金具は別売品です。P60の注意事項をご確認ください。
- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
- 商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
- コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

NEW

人気の「ショートタイプレトロブリック」のテーブル仕様が登場。

ガーデンテーブル レトロブリック

塗装仕上コンクリート製品
CAD 取説

飾り台や調理台など多用途に活用出来る広いテーブルに
大容量の収納スペースが嬉しいガーデンテーブル。

SIZE〈サイズ〉



■ショートタイプ ●MBE　■ショートタイプ ●PGL

SPEC〈価格表〉

この価格表に表示される価格（単位：円）は、「総額表示義務に関する消費税法の特例」に基づき、すべて消費税抜きの価格です。別途消費税がかかりますのでご了承ください。

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(kg/個)	カラー	価格(税抜価格)¥	備考
ガーデンテーブル レトロブリック	ODF-GT-HF	670×495×775	本体:58 天板:15 棚板:7	MGE PGL	112,000	塗装仕上コンクリート製

●色名称：MBE（マロンベージュ）・PGL（ペパーグレイ）

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
- 商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
- コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

小ぶりなサイズの「ショートタイプ」にクラシカルアンティーク風デザインシンクが新登場。

NEW

ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ

塗装仕上コンクリート製品　ロートアルミ製品
資格者施工 CAD 取説

深めのシンクと木目調のテーブルトップ、掃除のしやすい排水目皿や物をかけられるロートアイアン脚部。
クラシカルなデザインに機能性を盛り込み、魅せることにこだわったアンティーク風シンクです。

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

1

2

3

■蛇口　ODF-S4-B

SIZE〈サイズ〉



1. 使い勝手のいい深いシンクと小物も置けるテーブルトップ。
2. 幾何学的模様の装飾を持つ直線的なスタイルの
   美術様式（アールデコ）のロートアルミ脚部。
3. 魅せることへこだわったインテリア風の金属製排水管Sトラップ。

OPTION〈オプション〉

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです

ブロンズスワンネックB	スワンネックB	ブロンズロングアームB	ロングアームB
ODF-S8-B(NEW)	ODF-S2-B	ODF-S9-B	ODF-S4-B
16,000	11,000	19,000	10,000

NEW

SPEC〈価格表〉

この価格表に表示される価格（単位：円）は、「総額表示義務に関する消費税法の特例」に基づき、すべて消費税抜きの価格です。別途消費税がかかりますのでご了承ください。

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(kg/個)	カラー	価格(税抜価格)¥	備考
ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ	ODF-GS-RA1	670×495×775	天板:20 脚部:3.1	BR&WH	122,000	塗装仕上コンクリート製 脚部:ロートアルミ製艶消しブラック塗装仕上

●色名称：BR（ブラウン）・WH（ホワイト）

※寒冷地や寒い時期には、水の凍結による配水管の破損を防ぐため、トラップU管の水を溜める部分（悪臭や害虫等防止のために水を溜める封水部）に市販のテープを巻くなどの適切な処置を行ってください。

- 寒冷地でご使用いただく場合にはP18をご覧ください。
- 水栓金具は別売品です。P60の注意事項をご確認ください。
- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
- 商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
- コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

ガーデンパーティや植栽のお手入れなど多用途に活躍するガーデンテーブル。

NEW

ガーデンテーブル ロ・コ・コ

塗装仕上コンクリート製品　ロートアルミ製品
CAD 取説

クラシカルアンティークなガーデンテーブルは場所も取らず、使い勝手のいいサイズ。
小物を置いて飾りテーブルにしたり、脚部にガーデニングの小物を収納したり使い方は様々です。

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

1

2

SIZE〈サイズ〉



1. どんなシーンにも合う木目模様の落ち着いた色合いの
   コンクリート製天板。
2. 幾何学的模様の装飾を持つ直線的なスタイルの
   美術様式（アールデコ）のロートアルミ脚部。

SPEC〈価格表〉

この価格表に表示される価格（単位：円）は、「総額表示義務に関する消費税法の特例」に基づき、すべて消費税抜きの価格です。別途消費税がかかりますのでご了承ください。

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(kg/個)	カラー	価格(税抜価格)¥	備考
ガーデンテーブル ロ・コ・コ	ODF-GS-RA2	670×495×775	天板:15 脚部:3.1	BR	85,000	塗装仕上コンクリート製 脚部:ロートアルミ製艶消しブラック塗装仕上

●色名称：BR（ブラウン）

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
- 商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
- コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

好きな素材で自分だけのガーデンシンクをおつくりください。

ガーデンシンク オプションパーツ

ガーデンシンクボディは家や外壁、あるいは周囲のグリーンとの調和を考えて素材を合わせたい。
しかしながらシンクトップは屋外で長く使うものですので、耐候性や信頼性があるものをお選びください。

ガーデンシンクオプションパーツで自分流にお庭をコーディネート。

■コンクリートトップ　●蛇口　ODF-S2-B

■ステンレストップ　●蛇口　ODF-S2-B

■ロ・コ・コスタンド　■テーブルトップウッド

NEW

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

■テーブルトップウッド
ODF-GT-W
サイズ：670×495×20mm
15kg/個
30,000

■ロ・コ・コスタンド
ODF-GS-RA
サイズ：589×445×752mm
3.1kg/個
60,000



■水栓蛇口

※ナットで挟んで固定するタイプ

■ブロンズスワンネックB
ODF-S8-B (NEW)
16,000
適合
ショートトップ・単水栓
コンクリートトップ・単水栓
ステンレストップ・単水栓

■スワンネックB
ODF-S2-B
11,000
適合
ショートトップ・単水栓
コンクリートトップ・単水栓
ステンレストップ・単水栓

NEW

■ブロンズロングアームB
ODF-S9-B
19,000
適合
ショートトップ・単水栓
コンクリートトップ・単水栓
ステンレストップ・単水栓

■ロングアームB
ODF-S4-B
10,000
適合
ショートトップ・単水栓
コンクリートトップ・単水栓
ステンレストップ・単水栓

※シンクにねじ込んで固定するタイプ

NEW

■ブロンズスワンネック
ODF-S8
16,000
適合
ブリックトップ・単水栓

■スワンネック
ODF-S2
11,000
適合
ブリックトップ・単水栓

NEW

■ブロンズロングアーム
ODF-S9
19,000
適合
ブリックトップ・単水栓

■ロングアーム
ODF-S4
10,000
適合
ブリックトップ・単水栓

※ナットで挟んで固定するタイプ

■2ハンドル混合栓
ODF-S7-B
32,000
適合
ステンレストップ・混合水栓

※スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損する事があります。凍結の恐れのある冬季には取り外して保管する事をお勧めします。

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
- 商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
- コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

この価格表に表示される価格（単位：円）は、「総額表示義務に関する消費税法の特例」に基づき、すべて消費税抜きの価格です。別途消費税がかかりますのでご了承ください。

塗装仕上コンクリート製品
ステンレス製
資格者施工
CAD 取説

■ショートトップウッド

■ショートトップウッド・単水栓用
ODF-GS-CS
サイズ：W670×D495×H145mm
20kg/個
50,000

コンクリート製　蛇口穴径φ29
適合蛇口：ナットで挟んで固定するタイプ

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

■専用排水栓
ODF-GS-HHF
5,400
排水トラップ・
流し台ホース・
防臭エンド

■ショートトップ



■コンクリートトップ

■コンクリートトップ・単水栓用
ODF-GS-CT
サイズ：W1000×D500×H220mm
36.5kg/個
56,000

高強度繊維補強コンクリート製　蛇口穴径φ29
適合蛇口：ナットで挟んで固定するタイプ

■専用排水栓
ODF-GS-HB
5,400
排水トラップ・
流し台ホース・
防臭エンド

■コンクリートトップ



■ステンレストップ

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

■ステンレストップ・単水栓用
ODF-GS-ST
サイズ：W1000×D500×H200mm
10kg/個
88,000
ステンレス製　蛇口穴径φ29
適合蛇口：ナットで挟んで固定するタイプ

■ステンレストップ・混合水栓用
ODF-GS-STH
サイズ：W1000×D500×H200mm
10kg/個
88,000
ステンレス製　蛇口穴径φ35
適合蛇口：ナットで挟んで固定するタイプ

■専用排水栓
ODF-GS-HS
5,400
排水トラップ・
流し台ホース・
防臭エンド

■ステンレストップ



■ブリックトップ

■ブリックトップ・単水栓用（BY・TB・MX）
ODF-GS-BT
サイズ：W1000×D500×H110mm
42kg/個
50,000
塗装仕上コンクリート製　蛇口接続R P 1/2
適合蛇口：シンクにねじ込んで固定するタイプ

■専用排水栓
ODF-GS-HB
5,400
排水トラップ・
流し台ホース・
防臭エンド

■ブリックトップ